

CARYOPHYLLACEÆ

11. *Lychnis glandulosa* Maxim., *Flora tangutica*, p. 83, tab. 29, fig. 1-6.

Hab. — Versant sud du Hatam davân sur le Kéria daria, 19 août 1892; vallée de l'Aksou, entre le Toprak art et Oungour, alt. 4,950 mètres, 17 août 1892; col de Koutaslyk, 17 août 1892; au delà du col Ko-né-ding, 20 septembre 1892.

12. *Arenaria globiflora* Wall., *Cat.*, p. 639.

Hab. — Vallée de l'Aksou entre le Toprak art et Oungour, 17 août 1892.

TAMARISCINEÆ

13. *Myricaria elegans* Royle, *Illustr.*, 214.

Hab. — Nyag-dzou, 22 septembre.

14. *Tamarix Pallasii* Desv., *Ann. sci. nat. sér. I*, vol. IV, p. 349.

Hab. — Souget Boulak; Mongol say, affluent du Tolân Khodja.

LEGUMINOSÆ

15. *Caragana polourensis*, sp. nov.

Frutex; ramorum cortex rimosus, cinerascens, pubescens; foliola coriacea, uni-bijuga, 3-4 mm. longa, e basi angustata subpetiolulata, late obovata, apice obtusa vel retusa, rigide et longe mucronata, utraque facie sericeo-pilosa, petiolis novellis e pulvino pubescente 3-5 fasciculatis, 5-6 mm. longis, apice spinuliferis; petiolus anni præteriti gemmam fovens indurato-spinosus, ope stipularum spinam tripartitam simulans, 1-2 foliorum jugis ex anno præterito persistentibus; stipulæ mox induratæ, spinosæ, 3-4 mm. longæ; flores solitarii, erecti; pedunculus pubescens, calycem æquans; calyx 5 mm. longus pube brevi adpressa vestitus, breviter dentatus, dentibus triangularibus acutis; corolla 2 cent. longa, lutea cum macula aurantiaca ad basin vexilli; legumen patens, 5 cent. longum, oblongo-lineare, acutum, glabrum.

Hab. — Environs de Polour, sur le Kéria daria, alt. 2,580 mètres; Kara say, alt. 3,071 mètres.

Port du *Caragana pygmaea* avec des folioles d'une forme très différente,