

72. **Euphorbia** tibetica Boiss. in D. C., *Prodr.*, XV, 2, p. 114.  
*Hab.* — Kâr Yâghdé, sur le Kéria daria, alt. 3,900 mètres.
73. **Cynomorium** coccineum L., *sp.* (ed. 1), p. 970.  
*Hab.* — Tolân Khodja.
74. **Populus** suaveolens Fischer in Ledeb., *Flor. ross.*, III, p. 629.  
*Hab.* — Bassin du Tarim, dans la plaine, au bord des rivières ou au milieu des sables; alt. 800-1,500 mètres.  
 Forme à feuilles très coriaces, presque toutes une fois plus larges que longues, plus ou moins nettement largement cordiformes, bordées de grosses dents aiguës triangulaires dans toute leur partie antérieure.
75. **Ephedra** vulgaris Rich., *Conif.*, p. 26 (exclus. fig. a, D, E, F).  
*Hab.* — Tuchuk Boulak, haut Tolân Khodja.
76. ? **Asparagus** Breslerianus Schultes, *Syst.*, VII, 323.  
*Hab.* — Environs de Polour, juillet 1892.  
 Les pédicelles sont longs de 4-5 mm., géminés, pendants. Toutes les fleurs examinées paraissent être hermaphrodites à cause du développement normal des étamines. Ce caractère doit laisser des doutes sur l'identification de l'espèce qui, d'autre part, ressemble à l'*A. Breslerianus*.
77. **Carex** incurva Lighf., *Flor. Scot.*, II, 544, tab. 24, fig. 1.  
*Hab.* — Col Koutaslyk, 18 août 1892.
78. **C. Moorcroftii** Falconer ex Boott, *Proceed. Linn. Soc.*, vol. XX, 140 et  
*Illustr. Car.*, I, p. 9, tab. 27.  
*Hab.* — Au delà du col Ko-né-ding, 20 septembre 1892.
79. **Stipa** orientalis Trin. in Ledeb., *Flor. alt.*, I, 83.  
*Hab.* — Au delà du col Ko-né-ding, 20 septembre 1892.
80. **Poa**, *sp.*  
*Hab.* — Versant nord du col de Hatam., 19 août 1892.
81. **Glyceria** distans Wahlh.  
*Hab.* — Au delà du col Ko-né-ding, 20 septembre.

## OBSERVATIONS DE M. GRECARD

La végétation dans le massif montagneux de l'Asie centrale assez abondante et variée sur les pentes septentrionales de l'Altyn tâgh jusque